

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 41-03-80 E-mail: goultm.ru,
единый тел. доверия: 8-(8422) 39-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по г. Дмитровграду УНДГУ МЧС России по Ульяновской области
433510 Ульяновская область г. Дмитровград ул. Мелееникова -89
телефон : 5-01-87, 5-10- 80 ond.dmitrovgrad@mail.ru

Заключение № 18
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 10 час. 00 мин. « 25 » апреля 20 13 г. по 11 час. 00 мин.

« 25 » апреля 20 13 г. проведено обследование документов, объекта

защиты заявителя Здания Технологического института – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха) установки)

Расположенного (-ых) по адресу: 433511 Ульяновская область
г. Дмитровград ул. Куйбышева д. 310 Лигеры А,А3,а1,а2

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствует
требованиям пожарной безопасности

(объекты защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Технологическому институту – филиалу
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» ИНН 7303009510

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Главный Государственный инспектор
г. Дмитровграда по пожарному надзору
Фомин В. П.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГИИ)

М.П.*

« 25 » 2013 г.

(подпись)
г. Дмитровград

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. К.Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, телефон: (8422) 41-03-80 E-mail: gouln@mv.ru,
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по г. Дмитровграду УНД ГУ МЧС России по Ульяновской области
433510 Ульяновская область г. Дмитровград ул. Масленникова -89
телефон : 5-01-87, 5-10- 80 ond.dimitrovgrad@mail.ru

Заключение № 12
о соответствии (не соответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

В период с 10 час. 00 мин. « 03 » апреля 20 13 г. по 12 час. 00 мин.
« 03 » апреля 20 13 г. проведено обследование документов, объекта
защиты заявителя Здания муниципального бюджетного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 27
(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха) установки)

Расположенного (-ых) по адресу: 433514 Ульяновская область
г. Дмитровград ул. Луговая д. 40

Вывод по результатам обследования: объекты защиты соответствует
требованиям пожарной безопасности

(объекты защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности,
установленных для указанного в нем объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Технологическому институту – филиалу
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ульяновская
государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина» ИНН 7303009510

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН)

Главный Государственный инспектор
г. Дмитровграда по пожарному надзору
Фомин В. Н.

(должность, фамилия, инициалы начальника
органа ГПН)




«05» 04 2013 г.

Handwritten signature

часу

г. Димитровград Ульяновской области, Российской Федерации
Сергей Владимирович Марья
60159 и Сергей Владимирович
Горенкова Тамара Васильевна нотариус
Димитровградского нотариального округа Ульяновской области
России, свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких либо особенностей нет
Зарегистрировано в реестре за № 1-К-440
Взыскано по тарифу 60159
Удостоверено Горенкова Т.Р. Горенкова Т.Р.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление № 172 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 73.ФУ.02.000.М.000013.03.16 от 21.03.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность (по программам: среднего, высшего образования, дополнительного профессионального образования)

Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина", 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 - литеры А, А3, а1, а2
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина", 433511, Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 73.ФУ.02.000.М.000010.02.13 от 26.02.2013 г. на бланке № 2241245.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)



Теплова Татьяна Евгеньевна
Ф.И.О., подпись, печать



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Региональное управление № 172 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 73.ФУ.02.000.М.000010.02.13 от 26.02.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность

Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина", фактические адреса согласно приложения (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Технологический институт - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина", 433511, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен санитарно-эпидемиологических заключений № 73.ФУ.02.000.М.000061.08.10 от 19.08.2010 г. на бланке № 1633550; № 73.ФУ.02.000.М.000071.10.10 от 12.10.2010 г. на бланке № 1633560



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2241245



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Региональное управление № 172 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 73.ФУ.02.000.М.000010.02.13 от 26.02.2013 г.

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии
предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная
деятельность

Адреса расположения учебных корпусов Технологического института - филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А.Столыгина"

- 1. 433511. Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.310 - литеры А, А3, а1, а2;
- 2. 433511. Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Бурцева, д.16 - литеры А, А1, А2, а, Г, Г1, I-IV, VI;
- 3. 433514. Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Луговая, д.40;
- 4. 433504. Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Гвардейская, д.28.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



49

г. Димитровград Ульяновской области, Ульяновской Федерации
Димитровградского № 60
Светлана Димитровград
 года
 Димитровградского нотариального округа Ульяновской области
 России, свидетельствую верность этой копии с подлинником
 документа, в последнем подлисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
 неопределенных исправлений или каких либо особенностей нет



зарегистрировано в реестре за № 1к-744
 Зыскачено по тарифу 60 руб
 Г. Горенкова Т. П.

10/10/14

г. город Димитровград Ульяновской области

Иванов Иван Иванович

10/10/14 года

я *Борисович Иван Иванович*

ВРИО нотариуса Димитровградского нотариального округа Ульяновской области Горенковой Т.В., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № *1-1-514*

Взыскано по тарифу
ВРИО нотариуса

